



CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



## FinKey Fingerprint Wertschutzschränke Klasse 1 bis 3

Widerstandsgrad 1 / I bis 3 / III nach EN 1143-1



Geprüft und zertifiziert durch VdS

Inklusive Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659

Clavis Sondermodelle sind

- in allen gewünschten RAL-Farbtönen lieferbar
- ausgestattet mit dem biometrischen FinKey Fingerprint Tresorschloss von Carl Wittkopp
- ausgestattet mit dem Clavis LongLive+ Paket



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad I, II und III nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch VdS

**Feuerschutz:** Klasse LFS 30 P nach EN 15659 (30 Minuten zertifizierter Feuerschutz für Papier)

Sicherheitsstufe Widerstandsgrad	Versicherungssumme privat *	Versicherungssumme gewerblich *
Klasse 1 / I nach EN 1143-1	bis 65.000 €	bis 20.000 €
Klasse 2 / II nach EN 1143-1	bis 100.000 €	bis 50.000 €
Klasse 3 / III nach EN 1143-1	bis 200.000 €	bis 100.000 €

\* Die genannten Versicherungswerte sind Richtwerte, bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung. Beim Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme!

## Merkmale

<b>Türanschlag</b>	einflügelig nach DIN rechts (optional links) bei eintürigen Ausführungen
<b>Türöffnungswinkel</b>	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis <b>LongLife+</b> Paket)
<b>Korpus</b>	mehrwandig
<b>Tür</b>	mehrwandig
<b>Türstärke</b>	Klasse 1: 104 mm / Klasse 2: 109 mm / Klasse 3: 130 mm
<b>Türblatt</b>	Klasse 1: 42 mm / Klasse 2: 49 mm / Klasse 3: 70 mm
<b>Griff</b>	hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis <b>LongLife+</b> Paket), 60 mm vorstehend
<b>Verriegelung</b>	über Riegelwerk 3-seitig mittels Riegelbolzen (Ø 25 mm) Scharnierseite gesichert über durchgehendes Hintergreifprofil
<b>Lackierung</b>	Lackierungen sind in allen gewünschten RAL-Farben möglich! Beispiele Abbildung Titelseite (von links nach rechts): RAL 3000 feuerrot, RAL 2003 pastellorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 5004 schwarzblau

## Modelle und Größen

Modell FinKey Fingerprint Klasse 1 / I	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
1-80	806	636	510	667	500	340	2	6	113	180
1-90	906	636	510	767	500	340	2	12	130	199
1-100	1006	636	510	867	500	340	2	12	147	216
1-120	1206	636	510	1067	500	340	3	18	181	249
1-150	1506	806	550	1367	670	380	3	24	348	336

Modell FinKey Fingerprint Klasse 2 / II	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
2-80	806	636	510	687	520	344	2	12	123	394
2-90	906	636	510	787	520	344	2	12	141	430
2-100	1006	636	510	887	520	344	2	12	159	466
2-120	1206	636	510	1087	520	344	3	18	194	541
2-150	1506	806	550	1387	690	384	3	36	367	781




## Modelle und Größen

Modell FinKey Fingerprint Klasse 3 / III	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
3-80	806	636	510	656	504	304	2	6	101	447
3-90	906	636	510	756	504	304	2	12	116	492
3-100	1006	636	510	856	504	304	2	12	131	536
3-120	1206	636	510	1056	504	304	3	18	162	633
3-150	1506	806	550	1356	674	344	3	24	315	936

Weitere Modelle und Größen sowie Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich.

## CLAVIS *LongLife+* Paket



Das *LongLife+* Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

## Tresorschloss FinKey Fingerprint von Wittkopp



**WITTKOPP**

### FinKey Fingerprint Komplettsset inkl. Revision

#### VdS Schlossklasse 1 / 2 nach EN 1300 A / B

Biometrisches Tresorschloss mit Authentifizierung per Fingerabdruck / Fingerprint Scanner bestehend aus:

- Eingabeeinheit FinKey FS, VdS Klasse 1 / 2
- Motorsperrschloss Remote 3010, VdS Klasse 1 / 2
- Notschloss 1821 (Revision über DB-Schlüssel), VdS Klasse 2
- Fernbedienung zur Programmierung

#### Eigenschaften (Kurzbeschreibung)

- Erfassung von 3 Programmierfingern und 97 Öffnungsfingern
- Mehr als 2 Mio. Benutzungen
- Autorisierung von Öffnungsfingern nur durch Programmierfinger
- Thermischer, manipulationssicherer Zeilensensor
- Einlesen eines Fingers trotz kleinerer Verletzungen sichergestellt
- Idealer Einbauwinkel der Fingerführung
- Selbstlernende Erkennungssoftware
- Sicherung der gespeicherten Daten auch bei Stromausfall
- Stromversorgung: Netzteil 9-12 VDC